



# GESTALTEN SIE IHRE HAUSTÜR SMART

MIT DOORBIRD  
VERPASSEN SIE KEINEN  
BESUCHER MEHR.



Designed,  
developed and  
made in Germany





## SMART HOME BEGINNT AN DER HAUSTÜR

DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs!

Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern.

### INHALT

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| SO FUNKTIONIERT'S                    | 4  |
| IP VIDEO TÜRSTATIONEN                | 6  |
| KONFIGURATOR                         | 16 |
| OBERFLÄCHEN UND FARBEN               | 18 |
| INDIVIDUALLÖSUNGEN                   | 20 |
| IP VIDEO INNENSTATION A1101          | 22 |
| OPTIONALES ZUBEHÖR                   | 24 |
| IP TÜRGONG A1061W                    | 24 |
| GIGABIT POE INJEKTOR A1091           | 24 |
| 2-DRAHT ETHERNET POE KONVERTER A1071 | 24 |
| IP E/A TÜR CONTROLLER A1081          | 25 |
| TISCHSTÄNDER A8003                   | 25 |
| KEIL-WANDMONTAGEADAPTER A8001        | 25 |
| ECK-WINKEL-WANDMONTAGEADAPTER A8002  | 25 |
| BIRDSGUARD B101                      | 25 |
| TRANSPONDER KEY FOB                  | 25 |
| KOMBIGERÄT LAUTSPRECHER/SIRENE A001  | 25 |
| REFERENZEN                           | 26 |

## VIELFALT MADE IN GERMANY


Die DoorBird Produkte werden von der Bird Home Automation GmbH in Deutschland entwickelt und produziert. In unserer Berliner Manufaktur fertigen wir alle Produkte mit größter Sorgfalt und Präzision und liefern sie anschließend weltweit an unsere Kunden.


DoorBird wird von über 120 engagierten Mitarbeitern fortlaufend weiterentwickelt, um höchste Qualität, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit zu garantieren. Für uns ist „Made in Germany“ nicht nur ein Siegel, sondern gelebte Philosophie.



## SO FUNKTIONIERT'S

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.





## VORTEILE



### Video und Audioanruf

- Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)



### Smart Transmission Mode (STM)

- Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G



### Offene API

- Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter- und SIP-Systeme



### Türöffnerautomatik

- Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen



### Jederzeit Pakete empfangen

- Den Paketboten z.B. zum Nachbarn dirigieren oder das Garagentor per Smartphone öffnen



### Smart Home & NVR kompatibel

- KNX, Loxone, Synology, KIWI, AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro u.v.m.



### Kostenfreie Besucherhistorie

- Kostenloses Speichern von Bildern, Videoaufnahmen optional verfügbar



### Geofencing

- Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren

# AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN

Von kompakten Einstiegsmodellen über klassische Ruftasten-Türstationen bis hin zu universellen Keypad-Modellen lässt unsere Produktvielfalt keine Wünsche offen. Mit DoorBird erhalten Sie die perfekte Lösung für Einfamilienhäuser genauso wie für große Wohnanlagen, Mehrfamilienhäuser und Bürogebäude.



D1101V  
Aufputz

D1102V  
Aufputz

## D1101V & D1102V VORTEILE



WLAN-fähig

- Funktioniert im WLAN-Netzwerk, kein LAN-Kabel nötig



Klein und kompakt

- Ermöglicht z.B. die Montage an Türzargen



Anpassbarer Sichtwinkel

- Exakte Ausrichtung durch Wandadapter (separat erhältlich)



D1101V  
Unterputz

D1102V  
Unterputz



D2101V

0 mm

50 mm  
(1.96 in)

100 mm  
(3.93 in)

150 mm  
(5.90 in)

200 mm  
(7.87 in)

250 mm  
(9.84 in)

## D21X VORTEILE



### RFID-Leser

- Aus der Ferne per App konfigurierbar (z.B. Zeitfenster)




### Lichtsensord

- Für den Nachtsichtmodus




### Zwei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais

- Zwei Türen oder Tore per App ansteuerbar
- Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung



Aufputz

Unterputz



0 mm

50 mm  
(1.96 in)

100 mm  
(3.93 in)

150 mm  
(5.90 in)

200 mm  
(7.87 in)

250 mm  
(9.84 in)

300 mm  
(11.81 in)

350 mm  
(13.77 in)

400 mm  
(15.74 in)

D2102V

D2103V

D2104V

## D21X VORTEILE

### HD HDTV Video

- Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180°

### 4D Bewegungssensor mit 4D Technologie

- Distanz bis zu 10 m per App einstellbar (Intervall: 1 m)



### Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.:

- RFID-Karte „abc“ hat nur Zutritt am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr
- 4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an

### IR Nachtsicht

- Mit 12 Infrarot LEDs





### Einfacher Anschluss an das Netzwerk

- Anschluss per Netzwerkkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerkdaten)



### Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)



0 mm

50 mm  
(1.96 in)

100 mm  
(3.93 in)

150 mm  
(5.90 in)

200 mm  
(7.87 in)

250 mm  
(9.84 in)

300 mm  
(11.81 in)

350 mm  
(13.77 in)

400 mm  
(15.74 in)



D1101KH Modern




Auch mit runder  
Ruftaste erhältlich  
(D1101KH Classic)



D2101KV


## D1101KH VORTEILE



- Keypad Modul, 12 Tasten**
- Konfigurierbar per App
  - Mehr als 1000 individuelle PIN Codes konfigurierbar
  - Individuelle Events (z.B. Relais schalten, HTTP(s) Aufruf)



D1101KH Modern  
Aufputz



D1101KH Classic  
Aufputz

Auch mit  
Aufputzgehäuse  
erhältlich

## D21X VORTEILE

- Info Modul**
- 3.5", beleuchtet
  - Optional mit Edelstahlblende

- Keypad Modul, 12 Tasten**
- Konfigurierbar per App
  - Bis zu 100 individuelle PIN Codes konfigurierbar
  - Individuelle Events (z.B. Relais schalten, HTTP(s) Aufruf)



D2102KV



D2101KH

0 mm

50 mm  
(1.96 in)

100 mm  
(3.93 in)

150 mm  
(5.90 in)



200 mm  
(7.87 in)

250 mm  
(9.84 in)

300 mm  
(11.81 in)

350 mm  
(13.77 in)


400 mm  
(15.74 in)



## BIOMETRISCHE IDENTIFIKATION PER FINGERTIP

DoorBird arbeitet nur mit den Besten zusammen: Unser Fingerabdruckleser ist mit der Technologie von Fingerprint Cards AB (Fingerprints) ausgestattet - dem weltweit führenden Biometrieunternehmen mit Stammsitz in Schweden. Die Fingerprints-Technologie ist in mehreren hundert Millionen Geräten und Anwendungen zu finden und wird täglich milliardenfach genutzt. Dank ihr ist eine sichere und bequeme Identifizierung und Authentifizierung per Fingerabdruck möglich.

In unseren DoorBird IP-Türstationen und IP-Zutrittskontrollgeräten vereinen wir hervorragende biometrische Leistung und Sicherheit, hochwertige Komponenten und einen kapazitiven Berührungssensor.






D2101FV Fingerprint 50




D2102FV Fingerprint 50

0 mm

50 mm  
(1.96 in)100 mm  
(3.93 in)150 mm  
(5.90 in)200 mm  
(7.87 in)250 mm  
(9.84 in)300 mm  
(11.81 in)350 mm  
(13.77 in)**Fingerabdruckleser**

- Unterstützte Anzahl Fingerabdrücke: 50
- Status LED (RGB)
- Berührungssensor



Auch erhältlich mit Integrationsoption für ekey Fingerabdruckleser Home FS UP I „Black Edition“, nicht im Lieferumfang enthalten (D2101FV EKEY oder D2102FV EKEY)

0 mm

50 mm  
(1.96 in)

100 mm  
(3.93 in)

150 mm  
(5.90 in)

200 mm  
(7.87 in)

250 mm  
(9.84 in)


300 mm  
(11.81 in)

350 mm  
(13.77 in)

400 mm  
(15.74 in)




D2101FPBK (auch mit Infomodul statt Keypad erhältlich, s. D2101FPBI)



D2101FPBI




D21DKH



D21DKV

GEBÄUDEKOMPLEX MIT 1-200 PARTEIEN  
Zutrittskontrolle zusätzlich via PIN-Code



#### Display Modul

- Abstandssensitive Ein-/Ausschaltung
- Individuell aus der Ferne konfigurierbar



#### Keypad Modul, 16 Tasten

- Konfigurierbar per App
- Individuelle PIN Codes
- Individuelle Events (z.B. Relaisschaltung, Push-Mitteilung, SIP Anrufe [audio/video], HTTP(s) Aufrufe)

## SMARTE VIELFALT

Sie suchen eine individuelle Lösung nach Maß, die über das Angebot in unserem Shop hinausgeht? Dann nutzen Sie unseren Online-Konfigurator und entwerfen Sie in wenigen Schritten Ihren maßgeschneiderten DoorBird! Maße, Oberfläche, Farbe und Ausstattung können Sie ganz nach Ihren Wünschen bestimmen.

Mehr Informationen unter:  
[www.doorbird.com/configurator](http://www.doorbird.com/configurator)



## MODUL FÜR BARRIEREFREIHEIT

Unsere IP Video Türstation kann über unseren 3D-Konfigurator für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen per Klick um das „Modul für Barrierefreiheit“ erweitert werden. Das Modul wurde für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, ÖPNV und Seniorenheimen entwickelt und erfüllt DIN 18040 für barrierefreies Bauen. In Frankreich ist die Integration des Moduls ein fester Bestandteil der baurechtlichen Richtlinien. Mit dem Modul wird die Türstation um eine Statusanzeige und um eine Hörschleife erweitert.



Die Statusanzeige mit drei Piktogrammen (Rufen, Gespräch, Türöffnung) erleichtert die Kommunikation für Menschen mit Hörbeeinträchtigung, da optisch der aktuelle Status der Türstation visualisiert wird.

Die Hörschleife bzw. Induktionsschleife dient der drahtlosen Tonübertragung von der Türstation in das Hörgerät. Mit dieser Funktion können Sie nicht nur erforderliche Normen erfüllen, sondern zugleich allen Hörgeräte-Trägern die Kommunikation, z.B. mit der Rezeption, wesentlich erleichtern. Die von uns entwickelte Hörschleife verfügt über eine interne Antenne, damit bleibt das Design der Türstation vollumfänglich erhalten.

Auf Anfrage kann die Türstation auch um Brailleschrift ergänzt werden, damit Sehbehinderte oder blinde Menschen Texte und Informationen besser ertasten und die Türstation intuitiv bedienen können.

# ÜBER 50 OBERFLÄCHEN UND FARBEN


Gestalten Sie Ihren DoorBird im individuellen Design – ganz nach Ihren Wünschen.\*



Chrom-Optik, poliert



Edelstahl, gebürstet




Bronze-Optik, gebürstet



Messing-Optik, poliert




Titan-Optik, gebürstet




Titan-Optik, poliert



Gold-Optik, gebürstet



Echtes Messing brüniert



Echte Baubronze

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RAL 1001</b> | <b>RAL 1003</b> | <b>RAL 1004</b> |
| <b>RAL 1016</b> | <b>RAL 1017</b> | <b>RAL 1037</b> |
| <b>RAL 2002</b> | <b>RAL 2004</b> | <b>RAL 3000</b> |
| <b>RAL 3007</b> | <b>RAL 3014</b> | <b>RAL 3020</b> |
| <b>RAL 4004</b> | <b>RAL 4005</b> | <b>RAL 4006</b> |
| <b>RAL 4009</b> | <b>RAL 5002</b> | <b>RAL 5004</b> |
| <b>RAL 5012</b> | <b>RAL 5013</b> | <b>RAL 5018</b> |
| <b>RAL 5022</b> | <b>RAL 6000</b> | <b>RAL 6006</b> |
| <b>RAL 6018</b> | <b>RAL 6019</b> | <b>RAL 6027</b> |
| <b>RAL 7001</b> | <b>RAL 7004</b> | <b>RAL 7006</b> |
| <b>RAL 7011</b> | <b>RAL 7015</b> | <b>RAL 7016</b> |
| <b>RAL 7023</b> | <b>RAL 7033</b> | <b>RAL 7044</b> |
| <b>RAL 8004</b> | <b>RAL 8011</b> | <b>RAL 8016</b> |
| <b>RAL 8023</b> | <b>RAL 8028</b> | <b>RAL 9002</b> |
| <b>RAL 9006</b> | <b>RAL 9007</b> | <b>RAL 9010</b> |
| <b>RAL 9016</b> | <b>DB 703</b>   |                 |

\*Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich und nicht für alle Modelle standardisiert verfügbar. Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir ein gültiges RAL-Farbregister. Für mehr Optionen und Individualanlagen kontaktieren Sie uns direkt oder nutzen Sie unseren 3D-Konfigurator.





# IHRE LÖSUNG NACH MASS

Besondere Objekte und Gegebenheiten erfordern oft individuelle Lösungen. Auch für Ihre speziellen Anforderungen kann DoorBird echte Unikate anfertigen. Hochwertig verarbeitete Briefkasten- und Klingelsysteme von namhaften Herstellern werden dabei mit IP Video Technologie von DoorBird kombiniert. Ob ein Mauerdurchwurf- oder Zaunbriefkasten, eine Kommunikationssäule oder ein Klingeltableau – jede IP-Anlage wird ganz nach Ihren Wünschen entworfen und individuell gefertigt.



27





## A1101 IP VIDEO INNENSTATION

Die DoorBird IP Video Innenstation ist die ideale Ergänzung zu jeder DoorBird IP Video Türstation. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Video- und Audioqualität aus. Das kompakte und dezente Design harmonisiert mit jeder Umgebung.

Der Bildschirm der Innenstation besteht aus kratzfestem Gorilla® Sicherheitsglas. Über die intuitive Nutzeroberfläche mit klaren Symbolen sind alle Funktionen sekundenschnell erreichbar.

Alle Hauptfunktionen können über die Hardwaretasten aufgerufen werden – ohne Verwendung des Touchscreens.




Dadurch ist die Bedienung

- intuitiv und komfortabel
- für jede Altersklasse geeignet
- mit Handschuhen möglich

Am individuellen Klingelton für Haustür, Etage oder Tor können Sie genau unterscheiden, wo der Besucher gerade klingelt. Die LED-Statusleiste an der Unterseite der Innenstation leuchtet dabei in frei wählbaren Farben.

In weniger als 10 Minuten ist die Installation der Innenstation erledigt. Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt per WLAN oder Netzkabel. Wird die Innenstation per Netzkabel angebunden, kann sie



Konfigurierbare Kachelansicht



Wetterinformationen



Tischständer „A8003“ optional

## VORTEILE

### Mehrwert durch IP

- Türöffnung und Fahrstuhlruf
- Besucherhistorie (kostenfreies Cloud Recording)
- Raum-zu-Raum-Kommunikation, beim Einsatz von mehreren Innenstationen
- SIP Unterstützung, z.B. für Concierge- oder Hausmeisterruf
- Wettervorhersage
- Haus- und Gebäudeautomationssteuerung (IP, TCP, HTTPS, Relais etc.)
- Konfiguration weltweit über die DoorBird App

### Intuitive Nutzeroberfläche

- 4 Zoll True Color Touch Display
- Kratzfestes Gorilla® Sicherheitsglas

### 2-Wege-Audio

- HD Audio, bis zu 102 dB
- Über 50 Klingeltöne

### Kompaktes Gehäuse

- 5 Hardwaretasten für die Hauptfunktionen
- Konfigurierbare RGB LED Statusleiste

### Unbegrenzte Reichweite


- Unterstützt WLAN, Ethernet, PoE
- Für mehrere DoorBird IP Video Türstationen geeignet


### Optionale Funktionen

- Automatisches Türöffnungssystem, z.B. für Büros

komfortabel per Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden. Sollte das Internet ausfallen, bleiben alle Funktionen der Innenstation und der verbundenen DoorBird Türstationen innerhalb des lokalen Netzwerks erhalten. Via Internet kann die Innenstation auf alle verbundenen DoorBird Türstationen zugreifen – überall auf der Welt.

Wenn mehr als eine Innenstation zum Einsatz kommt, wird die Raum-zu-Raum-Kommunikation zwischen allen Innenstationen unterstützt. Auch ein SIP Telefon kann per Tastendruck angerufen werden, um z.B. einen Concierge oder Hausmeister zu kontaktieren. Anrufe vom SIP Telefon zur Innenstation und Türstation sind auch möglich.





A1061W

## IP TÜRGLÖCKE A1061W

### Produktmerkmale

- Haustür- und Etagenruf
- WLAN, Ethernet, PoE
- Weltweit per App konfigurierbar
- Funktioniert auch ohne Internet
- Vielzahl an Klingeltönen wählbar (50+)
- Unbegrenzte Reichweite
- Gut hörbar, kaum sichtbar



## 2-DRAHT ETHERNET POE KONVERTER A1071

überträgt Netzwerkdaten (Ethernet) und Strom (PoE) über eine einfache Zweidrahtleitung über weite Strecken hinweg.

### Produktmerkmale

- Nutzung der bestehenden Verkabelung
- Nur ein zweiadriges Kabel sowohl für Datenübertragung als auch Stromversorgung (PoE) erforderlich
- Ultrakompaktes robustes Gehäuse
- Einfache und schnelle Installation
- Geeignet für Wand-, Decken- und Schaltschrankmontage



## NACHRÜSTEN



## GIGABIT POE INJEKTOR A1091

### Produktmerkmale

- Gigabit Übertragungsgeschwindigkeit
- Automatische Ermittlung des notwendigen Strombedarfs
- Plug-and-Play, erfordert keine Konfiguration
- Einfache und schnelle Installation
- Hochwertiges Metallgehäuse, geeignet für Wand-, Decken- oder Schaltschrankmontage






IP E/A TÜR CONTROLLER  
A1081

Produktmerkmale

- Manipulationssichere Steuerung von bis zu drei Türen oder Toren
- Verschlüsselung nach Bankenstandard
- Überwachung von zwei externen Sensoren
- Drei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais (dauerhaftes oder zeitgesteuertes umschalten zwischen offen oder geschlossen)
- Die Schaltrelais behalten den Zustand auch bei Spannungsverlust
- WLAN, Ethernet, PoE
- Alarmmeldung per Push-Mitteilung auf Smartphone und Tablet
- Geeignet für Wand-, Decken- und Schaltschrankmontage




A8005 DUAL-FREQUENZ RFID  
TRANSPONDER KEY FOB

25 KHZ (EM4100) und 13,56 MHz  
(MIFARE® DESFire® EV2 8K), für D21x  
und später



TISCHSTÄNDER  
A8003

Für IP Video Innenstation  
A1101  
mit Anti-Rutsch-Pad für  
eine optimale  
Untergrundhaftung



KEIL-  
WANDMONTAGE-  
ADAPTER A8001

Für D1101V Aufputz,  
7,5° vertikal nach oben  
oder unten montierbar



ECK-WINKEL-  
WANDMONTAGE-  
ADAPTER A8002

Für D1101V Aufputz,  
45° horizontal, links oder  
rechts montierbar



BIRDGUARD B101

Der BirdGuard ist die  
perfekte Zusatzkamera für  
Ihren DoorBird. Sehen Sie,  
was passiert, nachdem  
der Besucher Ihr Haus  
betreten hat.



KOMBIGERÄT  
LAUTSPRECHER/  
SIRENE A001

Kombigerät Lautsprecher/  
Sirene für BirdGuard (inkl.  
Verstärker im BirdGuard),  
100dB

# UNSERE REFERENZEN UND INTEGRATIONEN



DoorBird fügt sich perfekt in jede Umgebung ein. Mit unseren „Made in Germany“ Produkten begeistern wir Kunden rund um den Globus. Mehr als 100.000 DoorBird IP Video Türstationen sind bereits weltweit installiert.

Über unsere offene Schnittstelle „DoorBird Connect“ ist die Integration in Haus- und Gebäudeautomatisierungssysteme von Drittanbietern möglich. Verbinden Sie dazu Ihren DoorBird mit Ihren Lieblingskomponenten, wie z.B. traditionellen Türöffnern, klassischen Türgongs, Smart Locks, Home Servern, Hubs, NAS und NVR. So gewinnen Sie die volle Kontrolle über Ihr Smart Home und das Internet der Dinge (Internet of Things - IoT) und können vom zusätzlichen Komfort und erhöhter Sicherheit profitieren.

Kompatibel mit:



und weitere





D2101V Titan  
Niederlande  
Foto: Consepto Hekwerk




D2101V Titan  
Niederlande  
Foto: Sight & Sound




D2101KV Edelstahl  
Niederlande  
Foto: Consepto Hekwerk



D1101KH Edelstahl  
USA (Kalifornien)  
Foto: ReelTime Sight & Sound



Individualanlage  
Israel  
Foto: Golan Systems AV Ltd.



D2101V Bronze  
USA (Arizona)  
Foto: Modern Homme



D2102V RAL 7016  
Deutschland  
Foto: Kontec GmbH



D2101V Edelstahl  
Bulgarien  
Foto: Drax Ltd.

DoorBird ist ein Produkt der  
Bird Home Automation Group.

**Hauptsitz Deutschland**  
Bird Home Automation GmbH  
Uhlandstraße 165  
10719 Berlin